

ประเภทของวัคซีนที่ได้รับการยินยอมให้เข้าประเทศต่างๆ ได้

ที่	ประเทศ	การตรวจ ก่อนการเดินทาง	ประเภทของวัคซีนที่สามารถเข้าประเทศได้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
1	บรูไน ดารุสซาลาม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสฯ ครบ 2 โดส โดยได้รับโดสที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ และ - ก่อนการเดินทางเข้าประเทศบรูไน ผู้เดินทางต้องมีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง แสดงผลเป็นลบ - มีประกันสุขภาพครอบคลุมโรคโควิด-19 ที่รับประกันว่าบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์บรูไน - แสดงเอกสารหลักฐานการรับวัคซีนที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลกครบถ้วนแล้ว 	วัคซีนที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางต้องกรอกข้อมูลรวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการสมัครขอ Entry Pass ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วันทำการ - ผลการประเมินของทางการบรูไนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของประเทศต้นทางและประเภทของวัคซีนที่ผู้เดินทางได้รับด้วย - บรูไนจะยังคงจำกัดการเดินทางประเทศสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น (essential travel) เท่านั้น - หลักฐานการจองโรงแรมสำหรับการกักตัว 7 วัน พร้อมการใช้โปรแกรม BruHealth บนโทรศัพท์มือถือในการติดตามผลทางการแพทย์ระหว่างการกักตัว - ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรมที่กำหนดเท่านั้น และจะต้องตรวจหา เชื้อโรคโควิด-19 	<p>รัฐบาลบรูไนได้ประกาศการแก้ไขมาตรการสำหรับแนวปฏิบัติในการเข้า-ออกประเทศบรูไนในระยะ/เฟสที่ไวรัสโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นในระยะแรก (Early Endemic Phase) (สถานะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูต บันดาร์เสรีเบกาวัน https://bsb.thaiembassy.org/</p> <p>- สำนักนายกรัฐมนตรีของบรูไนดารุสซาลาม http://www.pmo.gov.bn/travelportal/Home.aspx</p>

		- หลักฐานการชำระเงินค่าตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK เมื่อเดินทางถึงบรูไน และด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 5 ของการกักตัว		ด้วยวิธี antigen test เมื่อเดินทางถึงบรูไน และด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 5 ของการกักตัว ณ Sport complex โรงพยาบาล RIPAS	
2	ราชอาณาจักรกัมพูชา	- มีใบรับรองสุขภาพยืนยันว่าไม่เป็นโรคโควิด 19 และตรวจเป็นเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงกัมพูชา รับรองโดยหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจ PCR ณ จุดขาเข้า/ออกประเทศกัมพูชา	<p>ต้องได้รับวัคซีน 2 โดสของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer-BNT162b2/COMIRNATY - Astraeneca-AZD1222 Vaxzevria - Covishield - Moderna-mRNA-1273 - Sinopharm/BIBP1 - Sinovac - Sputnik V - Covaxin (India) - Sinopharm/WIBP2 - NOVAVAX - SANOFI - NVX-CoV2372/Covavax - SCB-2019 - CUREVAC - EpiVacCorona - IMBCAMS - BioCubaFarna-Cuba หรือ <p>ต้องได้รับวัคซีน 1 โดสของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ad26.Cov2.S of Janssen-Cliag International NV - Ad5-nCov of CabsubiVui - Sputnik Light of the Gamaleya National Center 	<ul style="list-style-type: none"> - กักตัว 3 วัน สำหรับนักลงทุน แยกของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่กลับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ - กักตัว 3 วันกรณีฉีดวัคซีนครบถ้วน - กักตัว 14 วันกรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนยังไม่ครบถ้วน - มีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทประกันที่จดทะเบียนถูกต้องในกัมพูชา - กักตัวในโรงแรมที่รัฐบาลกัมพูชากำหนด (state quarantine) และต้องวางมัดจำ 600 ดอลลาร์สหรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ https://phnompenh.thaembassy.org/th/content/faqs-covid19?cate=5d73ac5d15e39c46f4006ed0 - Facebook : Royal Embassy of Cambodia in Bangkok https://www.mfaic.gov.kh/posts/2021-11-17-Covid-19-Reference-THE-NEW-TRAVEL-CONDITIONS-AND-THE-IMPLEMENTATION-OF-HEALTH-AND-TOURISM-SAFETY-MEASURES-FOR-TRAVELLER-19-15-06

3	สาธารณรัฐประชาชนจีน	<p>- ผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR และ IgM Anti-body เป็นลบไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทางตามสถานพยาบาลที่กำหนด และส่งผลตรวจ หน้าหนังสือเดินทาง ตัวเดินทาง พร้อมแบบฟอร์ม HDF/HDC ให้สอท. ผ่าน email</p>	<p><u>วัคซีนได้รับอนุมัติใช้ในประเทศจีน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anhui Zhifei Longcom - Cansino - Minhai Biotechnology Co. - Sinopharm: Beijing, Wuhan - Sinovac 	<ul style="list-style-type: none"> - กรอกแบบฟอร์มสุขภาพภายใน 24 ชม. ก่อนเข้าและออกจากประเทศจีน http://health.customsapp.com/home/pages/index/index.html - เมื่อเดินทางเข้าประเทศจีนที่กรุงปักกิ่ง และเข้ารับการกักตัวที่รัฐบาลจัดให้ครบ 14 วันแล้ว ผู้เดินทางต้องกักตัวที่บ้าน หรือกักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ต่ออีก 7 วัน และเมื่อครบ 7 วันแล้ว ผู้เดินทางจะต้องเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลาอีก 7 วัน - สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีน โดยกักตัวหรืออาศัยอยู่นอกกรุงปักกิ่งครบ 21 วัน สามารถเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งได้ และเมื่อเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้ว จะต้องเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลา 7 วัน - สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกกรุงปักกิ่งไม่ครบ 21 วัน และได้เดินทางเข้ากรุงปักกิ่งแล้ว จะต้องกักตัวที่บ้าน หรือในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ต่ออีก 7 วัน และเฝ้าระวังดูอาการต่อเป็นเวลาอีก 7 วัน <p>ใบรับรองผลตรวจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้</p>	<p>https://thaiembbeij.org/th/covid-19/entering-beijing/</p>
---	----------------------------	---	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - วันเดือนปีเกิด - ชนิดแบบทดสอบ - วันที่เก็บตัวอย่าง - ผลตรวจ - ชื่อสถาบันที่ทำการตรวจ - ข้อมูลติดต่อสถาบันที่ทำการตรวจ 	
4	สาธารณรัฐคิริบาส			<p>ตอนนี้คิริบาสปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศในกรณีที่มีผู้เดินทางเคยอยู่หรือเดินทางผ่านประเทศที่มีการแพร่ระบาดภายใน 14 วันก่อนการเดินทางเข้าคิริบาส ซึ่งถ้ามีการเดินทางเข้ามาคิริบาสก่อน 14 วัน อาจถูกกักตัวหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ในกรณีเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาด จะต้องมีผ่านการทดสอบ RT-PCR (NAAT) หรือ Antigen (ทดสอบอย่างรวดเร็ว) เชิงลบก่อนออกเดินทางไปยังคิริบาส</p>	<p>https://www.kayak.com/travel-restrictions/kiribati</p> <p>https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/kiribati/entry-requirements</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>
5	ราชอาณาจักรเดนมาร์ก	<p>- ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กโดยได้รับการยกเว้นการกักตัวเองเมื่อเดินทางถึงเดนมาร์ก หากมีเอกสารได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยสามารถใช้</p>	<p>- ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนครบ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาเสพติดยุโรป (European Medicines Agency : EMA) ได้แก่ Comirnaty (BioNTech and Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna) , Vaxzevria (AstraZeneca) และ COVID-19 Vaccine Janssen</p>	<p>- รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กของชาวต่างชาติ โดยกำหนดข้อบังคับแตกต่างกันตามรายชื่อประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม (สถานะเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565) ได้แก่</p>	<p>https://en.coronasmittte.dk/</p> <p>https://en.coronasmittte.dk/rules-and-regulations/entry-into-</p>

		<p>แอปพลิเคชันพร้อมเป็นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนแล้วมากกว่า 2 สัปดาห์และน้อยกว่า 12 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าเดนมาร์ก หรือวิธี antigen test ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าเดนมาร์ก แสดงผลเป็นลบ - สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก สามารถตรวจเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนการเดินทางหรือภายหลังการเดินทางเข้าเดนมาร์กก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมง 		<ul style="list-style-type: none"> - ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป/เชงเก้น - ประเทศ, ภูมิภาค และดินแดนที่เสี่ยง ตามประกาศของรัฐบาลเดนมาร์ก - ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของรัฐบาลเดนมาร์ก - ดินแดนที่เกิดการแพร่ระบาดของการกลายพันธุ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (ณ ปัจจุบัน ไม่ปรากฏรายชื่อ) - ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) - ประเทศ, ภูมิภาค และดินแดนที่สหภาพยุโรปให้การรับรองภายใต้ระบบ EU Digital COVID Certificate System (EUDCC) ซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับที่ 2 ของอาเซียนที่สหภาพยุโรปมีมติให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" โดยระบบจะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2565 	denmark/categorization-of-countries
6	<p>สาธารณรัฐฟินแลนด์</p>	<p>เอกสารที่ต้องใช้สำหรับชาวต่างชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารการได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองครบโดสแล้วหรือ 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 เข็มของ Comirnaty (Pfizer-BionTech) Spikevax (Previously COVID-19 Vaccine Moderna) Vaxzervria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) BiBP/Sinopharm 		<p>https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารรับรองอาการป่วยเป็นโรคโควิด 19 และได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองและว หรือ - เอกสารผลการตรวจโควิด 19 เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศฟินแลนด์ รายการดังกล่าวสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี 2549 	<p>COVISHIELD CoronaVac Covaxin</p> <p>1 เข็มของ Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)</p>		
7	<p>สาธารณรัฐไอซ์แลนด์</p>	<p>ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 จากการทดสอบ PCR ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p>	<p>วัคซีนที่ได้รับการอนุญาต ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty (Tozinameran-Covid-19 mRNA Vaccine; BNT162b2) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH - Vaxzevria (ChAdOx1-S;AZD1222) AstraZeneca AB - Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) Serum Institute of India Pvt. Ltd, - COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV (Johnson & Johnson) - Spikevax (mRNA-1273), Moderna Biotech, - SARS-CoV-2 Vaccine (InCoV; inactivated) BIBP/Sinopharm, Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd, 	<p>นักท่องเที่ยวทุกคนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงประเทศและวันที่เดินทางกลับนอกประเทศ</p> <p>สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือใบรับรองการติดเชื้อพร้อมกันแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p>	<p>https://www.covid.is/th/edinthaangaipaelaklabchaakai-chaelnd</p> <p>https://www.covid.is/sub-categories/certificates</p> <p>สามารถรับฟอร์มของใบรับรองการฉีดวัคซีนได้จาก www.Heilsuvera.is</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - CoronaVac (SARS-CoV-2, inactivated) Sinovac Life Sciences Co., Ltd, - Covaxin (SARS-CoV-2, inactivated) Bharat Biotech - Nuvaxovid (NVX-CoV2373) Novavax - Covovax (NVX-CoV2373) Serum Institute of India Pvt. Ltd. 		
8	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบจากประเทศต้นทาง โดยมีผลตรวจไม่เกิน 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนเวลาออกเดินทาง - แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือบัตรฉีดวัคซีน (ในรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัล) - แสดงหลักฐานการจองห้องพักสำหรับการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนด - ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PeduliLindungi.id เพื่อใช้ภายในอินโดนีเซีย 	วัคซีนที่รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer - Moderna - Sinovac - AstraZeneca - Sinopharm - Johnson & Johnson 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าอินโดนีเซียได้ ได้แก่ - ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว วีซาราชการ และ/หรือ ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในอินโดนีเซีย (stay permit) ซึ่งเป็นคณะผู้แทนสำหรับการเยือนทางการ หรือนักการทูตต่างประเทศซึ่งประจำการในอินโดนีเซีย หรือผู้ที่เดินทางเข้าเมืองตามความตกลงทวิภาคี อาทิ Travel Corridor Arrangement (TCA) หรือคณะผู้แทนสำหรับการประชุม G-20 ทั้งนี้ ผู้เดินทางตามเงื่อนไขข้างต้นจะต้องกักตัวในโรงแรม 7 วัน (7 x 24 ชั่วโมง) ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง - และ/หรือ ผู้ที่มีหนังสือรับรองจาก 	https://www.imigrasi.go.id/covid19 https://www.skyscanner.co.th/travel-restrictions/indonesia/29475321 http://www.thaiembassyjakarta.com/ https://web.facebook.com/rtejakarta ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

				<p>กระทรวงและหน่วยงานของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ จะต้องยื่นขอหนังสือรับรองอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองฯ จะต้องกักตัว ในโรงแรม 10 วัน (10 x 24 ชั่วโมง) สถานที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนด โดย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมาถึง ผู้เดินทางจะต้องตรวจ RT-PCR อีก 2 ครั้ง โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ได้แก่ (1) ภายใน 1 วัน (1 x 24 ชั่วโมง) หลังเดินทางถึงอินโดนีเซีย (ตรวจและรอรับ ผลประมาณ 2 ชั่วโมงที่ทำอากาศยานใน อินโดนีเซียทันทีที่เดินทางถึง) และ (2) ในช่วงระหว่างกักตัวในอินโดนีเซียครบ 6 วัน (6 x 24 ชั่วโมง) แล้ว • สำหรับหัวหน้าคณะผู้แทนต่างประเทศ สำนักงานหรือองค์การระหว่างประเทศ และ ครอบครัวที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกัน สามารถ กักตัวที่อยู่อาศัยของตนได้เป็นเวลา 7 วัน โดยต้องแจ้งผลการตรวจ RT-PCR แก่ National Covid-19 Task Force ของ อินโดนีเซีย โดยผ่านกระทรวงการ ต่างประเทศอินโดนีเซีย รวม 2 ครั้ง ได้แก่ (1) ภายใน 1 วัน (1 x 24 ชั่วโมง) หลัง 	
--	--	--	--	---	--

				เดินทางถึงอินโดนีเซีย และ (2) ในช่วงวันที่ 6 ของการกักตัว (หลังเดินทางเข้าอินโดนีเซีย 6 x 24 ชั่วโมง)	
9	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 96 ชม. ก่อนเดินทาง และกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพ ก่อนเข้าประเทศ		<p>- ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วครบถ้วนแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง และให้แสดงผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 96 ชม.ก่อนการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมทั้งตลข.แบบสอบถามรายงานด้านสุขภาพตนเองก่อนเข้าประเทศ (รับแบบสอบถามได้จากพนักงานบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน)</p> <p>- เมื่อมาถึงท่าอากาศยานจะต้องผ่านจุดคัดกรองอีกครั้ง หากผู้ใดแสดงอาการที่อาจสันนิษฐานได้ว่ามีเชื้อโควิด-19 ผู้นั้นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำที่ทำอากาศยานโดยมีค่าใช้จ่าย IRR 2,500,000 และจะถูก กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้จนกว่าจะทราบผลตรวจ</p> <p>*ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทดสอบ PCR ของ COVID-19 (ประมาณ USD 17) และค่าธรรมเนียมการกักกันโรงแรม (ประมาณ USD 30 ต่อคืน)</p>	https://www.emirates.com/th/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/ ข้อมูลเมื่อ 19 มกราคม 2565

10	สาธารณรัฐอิรัก	<ul style="list-style-type: none"> - มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. - มีใบรับรองการรับวัคซีน โดยใบรับรองจะต้องระบุ QR ของวัคซีน 		<ul style="list-style-type: none"> - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสาธารณรัฐอิรัก - ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าสาธารณรัฐอิรัก จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใบรับรองแพทย์ ไม่รับผลตรวจที่แสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และแสดงรายงานด้านสุขภาพตนเองก่อนเข้าประเทศ - ผู้ที่เดินทางไปยังภูมิภาค Kurdistan ของอิรัก จะต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR เชิงลบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ - ได้รับวัคซีนครบโดส - ก่อนเดินทาง ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิรักจะต้องกรอกรายละเอียดด้านสุขภาพและข้อมูลการเดินทางในเว็บไซต์ https://www.iraqmosafer.com/home.html <p>*สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยานและที่สาธารณะ</p>	<p>https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-iraq</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>
----	-----------------------	--	--	---	--

11	ญี่ปุ่น	<p>ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง</p> <p>โดยการทดสอบที่ยอมรับ ได้แก่ RT-PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR หรือ CLEIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถเข้าประเทศได้แม้ไม่ได้รับวัคซีนโดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเข้าประเทศญี่ปุ่น - ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปฏิเสธการเข้าประเทศของคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าใหม่ รวมถึงวีซ่าที่ทางสถานทูตญี่ปุ่นออกให้ที่มีตัวเลขอ้างอิง M19 ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะประกาศนโยบายใหม่ในเดือนถัดไป เว้นแต่บุคคลที่สามารถเข้าได้ เช่น บุคคลที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษที่มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบยื่นคำร้อง และ ผู้ที่มีวีซ่าของสถานะดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น - คู่สมรสหรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร - นักการทูต 	<p>สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยทุกคนที่เดินทางเข้ามาได้ (รวมทั้งคนญี่ปุ่น) จะต้องงดใช้รถโดยสารสาธารณะ 10 วันโดยต้องกักตัว 3 วันตามสถานที่ที่หัวหน้ากักกันโรคกำหนดไว้ (สถานที่พักของหน่วยกักกันโรคของรัฐกำหนดเท่านั้น) เมื่อกักตัวครบ 3 วันแล้ว จะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง หากผลตรวจเป็นลบจะสามารถกลับไปกักตัวที่บ้านพักของตัวเองอีก 7 วัน (รวมทั้งสิ้น 10 วัน) และต้องยืนยันตำแหน่งตัวบุคคลกรณีที่พักสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการขอให้ยืนยันตำแหน่งตัวบุคคล</p>	<p>https://www.mhlw.go.jp/content/oct2021.pdf</p> <p>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html</p> <p>https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visaindex.html</p> <p>แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 02-6963000</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>
12	สาธารณรัฐเกาหลี	<p>มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 48 ชม. ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ</p>	<p>วัคซีนที่สาธารณรัฐเกาหลียอมรับ 7 ชนิด ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer - Johnson & Johnson - Moderna - AstraZeneca - Covishield 	<p>ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลสัญชาติเกาหลีและชาวต่างชาติ - ยื่นผลตรวจ COVID- 19 แบบ RT-PCR ที่ตรวจจากโรงพยาบาล ในขั้นตอนการกักกันโรคที่ทำอากาศยานต้นทาง โดยในเอกสารจะต้อง 	<p>สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย แผนกวีซ่า</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Sinopharm - Sinovac 	<p>ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 1) ชื่อ สกุล (ตามหนังสือเดินทาง)</p> <p>2) วันเดือนปีเกิด 3) ประเภทการตรวจ</p> <p>4) ผลการวินิจฉัย 5) วันที่รับการตรวจ</p> <p>6) วันที่ออกเอกสาร 7) ชื่อโรงพยาบาลผู้ทำการตรวจวินิจฉัย โดยผลการตรวจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น</p>	
13	<p>สาธารณรัฐประชาชนลาว</p>	<p>- กระทรวงหรือองค์การเทียบเท่ากระทรวงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรับผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และนักศึกษาต่างประเทศให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะเฉพาะกิจกระทรวงการต่างประเทศ โดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ (สถานที่ประจำการที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ) ซึ่งหนังสือเสนอถึงคณะเฉพาะกิจกระทรวงการต่างประเทศต้องระบุ</p>		<p><u>ช่วงเวลาพำนักใน สปป. ลาว</u></p> <p>- ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามา สปป. ลาว ตามการอนุมัติของคณะเฉพาะกิจฯ ติดตั้งและลงเทียน application Lao KYC ในโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้บริการ “ลาวสู้สู้” และสมัครสร้างรหัสวัคซีน (Vaccine ID) เพื่อใช้เป็นบัตรรับรองการฉีดวัคซีน และสถานะความเสี่ยงของตนเองในการเดินทางไปสำนักงานของรัฐและสถานที่ต่าง ๆ</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p>	<p>รัฐบาล สปป.ลาว ยังดำเนินมาตรการปิดด่านสากล ด่านท้องถิ่น และด่านประเพณีทางบกและทางน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจ เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ระดับศูนย์กลาง และคงการระงับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวและมาเยี่ยมเยือนยัง สปป.ลาว</p>

		<p>รายละเอียด ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ประमाणการ กำหนดการเดินทาง พาหนะ ในการเดินทาง/เที่ยวบิน ตำแหน่งที่จะเดินทางเข้า เหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วนของการเดินทางเข้า สปป. ลาว สถานที่ที่จะเข้ากักตัว หลังจากนั้น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาตามระเบียบและขั้นตอนภายในของ สปป. ลาว</p> <p>- การแจ้งขอเดินทางเข้า สปป. ลาว จะต้องจัดส่งเอกสารถึง คณะเฉพาะกิจกระทรวงการต่างประเทศ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันที่จะเดินทางเข้า สปป. ลาว หลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก คณะเฉพาะกิจกระทรวงการต่างประเทศให้เข้า สปป. ลาว แล้วต้องดำเนินการ ดังนี้</p>		<p>1. คำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ใน การเดินทางเข้า-ออก สปป. ลาว ให้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละระยะอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. สำหรับการท่องเที่ยวลาว (Lao Green Zone) จะมีขั้นตอน เงื่อนไข และ มาตรการเฉพาะของ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว</p>	<p>-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ http://vientiane.thaembassy.org/th/</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>๑) บุคคลที่มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้ามา สปป. ลาว ได้ (แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจกระทรวงการต่างประเทศก่อน)</p> <p>๒) บุคคลที่ไม่มีวีซ่าเข้า สปป. ลาว หลังจากที่ได้รับอนุญาตประเภทของการตรวจลงตราจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป. ลาวในประเทศต้นทาง</p>			
14	มาเลเซีย	<p>- แสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR เป็นลบ เมื่อเดินทางมาถึง โดยจะต้องเข้ารับการตรวจไม่เกิน 2 วันก่อนออกเดินทาง</p> <p>- ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มแสดงผลสุขภาพในแอปพลิเคชัน My Sejahtera สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากต่างประเทศให้เข้าไปใส่ข้อมูลใบรับรองการรับวัคซีนโค</p>	<p><u>การฉีดวัคซีน และการเดินทางกรณีได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว</u></p> <p>- ผู้มีถิ่นพำนักที่แสดงใบรับรองสากลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ (14 วันหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ของ Pfizer, Astrazeneca หรือ Sinovac หรือ 28 วันหลังฉีด 1 เข็มของ Johnson & Johnson หรือ Cansino) และจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติสามารถเข้ารับการกักตัวได้ในระยะสั้น 7 วันในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ส่วนผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวจะต้องตรวจโควิด-19 ในวันที่ 5</p>	<p>- การเดินทางระหว่างประเทศมายังมาเลเซียอนุญาตเฉพาะมีเหตุผลจำเป็นเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีบัตรผ่านข้ามพรมแดนระยะยาวและผู้เดินทางที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลมาเลเซียถึงจะสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้ โดยชาวต่างชาติจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลที่ My Travel Pass program : https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main</p>	<p>ที่มา : https://www.skyscanner.co.th/travel-restrictions/malaysia/29475325</p> <p>https://my.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/</p>

		<p>วิด-19ในรูปแบบดิจิทัลที่ MySejahtera</p>	<p>- วัคซีนที่ Malaysia's National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) อนุญาตให้ฉีดใน มาเลเซีย ได้แก่ Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino Biologic, Johnson & Johnson and Moderna</p>	<p>- จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “MySejahtera” ผู้เดินทางขาเข้าอาจถูกขอให้สวมกักรัดติดตาม</p> <p>- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 ผู้เดินทางขาเข้ามายังสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ทุกคนจะต้องจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ บริหารจัดการโดยรัฐบาลมาเลเซียที่ https://safetravel.myeg.com.my/ เมื่อจ่ายเงินแล้วจะได้รับ QR code ซึ่งจะต้องนำมาแสดงบนจอโทรศัพท์มือถือเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อเข้ารับการตรวจ ค่าตรวจโควิด-19 ไม่สามารถจ่ายผ่านเครดิตหรือเดบิตการ์ดได้ที่สนามบินได้</p> <p>- ระยะเวลาการกักตัวรูปแบบใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 24 มกราคม 2565</p> <p>1. สำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบและฉีดบูสเตอร์ หรือวัยรุ่นที่เดินทางคนเดียว จะต้องเข้ารับการกักตัว 5 วัน โดยจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 2 วันก่อนออกเดินทาง เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่สนามบินในวันที่เดินทางเข้า และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 หรือตรวจ RTK-Ag ในวันที่ 5 ซึ่งจะออกจากการกักตัวได้ใน</p>	<p>https://www.kln.gov.my/web/aus_melbourne/home/-/asset_publisher/qg5oKFJZdPuL/blog/travel-advisory-entry-into-malaysia?inheritRedirect=false</p> <p>https://www.malaysiaairlines.com/mhapp/hq/en/important-notice/malaysia.html</p>
--	--	---	--	---	---

				<p>วันที่ 5 ถ้าผลการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 เป็นลบ หรือผลตรวจ RTK-Ag ในวันที่ 5 เป็นลบ</p> <p>2. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแต่ไม่ฉีดบูสเตอร์ จะต้องเข้ารับการกักตัว 7 วัน โดยจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 2 วันก่อนออกเดินทาง เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่สนามบินในวันที่เดินทางเข้า ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 8 หรือตรวจ RTK-Ag ในวันที่ 7 ออกจากการกักตัวได้ในวันที่ 7 ถ้ามีผล RT-PCR ในวันที่ 5 เป็นลบ หรือถ้ามีผล RTK-Ag ในวันที่ 7 เป็นลบ</p> <p>3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน โดยจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ 2 วันก่อนออกเดินทาง เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่สนามบินในวันที่เดินทางเข้า ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 8 หรือตรวจ RTK-Ag ในวันที่ 10 ออกจากการกักตัวได้ในวันที่ 10 ถ้ามีผล RT-PCR ในวันที่ 8 เป็นลบ หรือถ้ามีผล RTK-Ag ในวันที่ 10 เป็นลบ</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>- ผู้เดินทางสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการเข้ารับการกักตัวได้ 7-10 วันก่อนออกเดินทาง ขณะที่รอกระบวนการดำเนินการของแอปพลิเคชัน ผู้เดินทางสามารถเตรียมกำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) พาสปอร์ต วีซ่า ใบรับรองการฉีดวัคซีน และที่อยู่ของที่พักเมื่อเดินทางมาถึง สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://hso.moh.gov.my/outbreak-portal-hqa/index ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 จะอยู่ที่ 240-700 RM</p>	
15	สหรัฐเม็กซิโก	ไม่มีเงื่อนไขในการผลตรวจตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ หรือการกักตัว โดยมีการสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อถึงที่พัก	<p>วัคซีนที่มีการใช้ในประเทศเม็กซิโก</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech, BNT162b2 - Moderna, mRNA-1273 - CanSino, Ad5-nCoV - Gamaleya, Sputnik V - Janssen (Johnson & Johnson), Ad26.COV2.S - Oxford/AstraZeneca, AZD1222 - Bharat Biotech, Covaxin - Sinopharm (Beijing), BBIBP-CorV (Vero Cells) 	<p>https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/turismo/covid-19/english</p> <p>https://edition.cnn.com/travel/article/mexico-travel-covid-19/index.html</p> <p>https://covid19.trackvaccines.org/country/mexico/</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>	

			- Sinovac, CoronaVac		
16	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ยังไม่เปิดประเทศถ้าจะเดินทางเข้าจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาก่อน ต้องได้รับการตรวจ PCR test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง	ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับ สามารถเข้าประเทศได้ (จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง) แต่แนะนำว่าควรจะได้รับวัคซีนที่ได้รับการรับรองก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ	กักตัวระยะเวลา 10 วัน และต้องตรวจ COVID ในวันที่ 3 และวันที่ 7	https://www.myanmaronlinevisa.com/vaccinations-myanmar/
17	ราชอาณาจักรนอร์เวย์	- นอร์เวย์ยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ออกโดยทางการไทย และสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบซึ่งใบรับรองวัคซีนออกในไทยนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบเมื่อเดินทางถึงนอร์เวย์	- วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในนอร์เวย์ 1. Novavax Nuvaxovid 2. Moderna Spikevax 3. Pfizer/BioNTech Comirnaty 4. Jassen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S 5. Vaxzevria (Astra Zeneca) 6. Covishield 7. Sinovac-CoronaVac - สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบหรือเคยเป็นโควิด-19 ในช่วง 6 เดือนล่าสุด โดยมีใบรับรองโควิด-19 จะต้องเช็คความถูกต้องของใบรับรอง หลังจากนั้นลงทะเบียนที่ https://reg.entrynorway.no/ ไม่เร็วไปกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และจะต้องตรวจโควิด-19 เมื่อมาถึงที่สนามบิน แต่ไม่ต้องแสดงผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าเมือง	- ผู้เดินทางเข้านอร์เวย์จะต้องลงทะเบียนไม่เร็วไปกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าที่ https://reg.entrynorway.no/ และทุกคนจะต้องตรวจโควิด-19 เมื่อมาถึงที่สนามบิน แม้ว่าจะมีใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม - Visitor's visa อนุญาตให้อยู่ในนอร์เวย์หรือประเทศอื่นในกลุ่มเชงเกนได้ถึง 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ส่วน residence permit อนุญาตให้ทำงานและอยู่ในนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน - คนที่เดินทางเข้านอร์เวย์ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองได้จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. มี valid residence permit หรือมีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยในนอร์เวย์ 2. มี valid visitor's visa หรือ entry visa to Norway	ที่มา: 1. https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/#tocNode_1 2. https://www.norway.no/en/thailand/services-info/visitors-visa-res-permit/ 3. https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/#tocNode_11

			<p>- สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ ยังไม่เคยหายจากการเป็นโควิด-19 และอายุมากกว่า 18 ปี ก่อนออกเดินทางลงทะเบียนที่ https://reg.entrynorway.no/ จะต้องมีใบรับรองผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง วิธีการตรวจใช้ได้ทั้ง PCR หรือ Antigen rapid tests ถ้าเดินทางทางเครื่องบินผลตรวจจะต้องออกภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก ไม่ว่าจะ เป็นไฟล์ทบินตรงหรือต่อเครื่อง (ใช้ผลช่วงแรกของไฟล์ท) เมื่อเดินทางมาถึงจะต้องตรวจโควิด-19 ใน ศูนย์ทดสอบ ภายในจุดผ่านแดน ถ้าศูนย์ทดสอบปิด จะต้องไปตรวจที่ศูนย์อื่นหรือตรวจด้วยตนเองภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึง ถ้าผล rapid antigen test เป็นบวกจะต้องตรวจ PCR ไม่เกินกว่า 1 วัน และถ้าเดินทางมาจากพื้นที่ซึ่งผ่านการเข้ารับการกักตัวมาแล้ว จะสามารถออกจากการกักตัวได้เร็วขึ้นแต่จะต้องมีผลตรวจไม่ช้าไปกว่า 3 วันหลังเดินทางมาถึง</p>	<p>3. มีสิทธิในการเข้าอร์เวย์โดยไม่ต้องมี วีซ่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือเพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และต้องแสดงเอกสารใบรับรองโควิด-19 ที่สามารถตรวจสอบได้ - สำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องมีใบรับรองการตรวจผลเป็นลบก่อนออกเดินทาง - นอร์เวย์ได้ยกเลิกการกักตัวตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2565 	<p>4.https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dagens-krav-om-innreisekarantene-avvikles/id2898322/?fbclid=IwAR0DlaFVr_tRBw-gOknuz4sCAAZhHIGG7zIPlunhlnzly1try3FI8oEi_ko</p>
18	<p>สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</p>	<p>-ยังไม่เปิดประเทศจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับประเทศสี่เหลี่ยม - ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว นำผลตรวจ RT-PCR ว่าเป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง กักตัวและตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 	<p>- เข้าประเทศภายใต้ข้อมติ IATF-MEID และต้องแสดงหลักฐานของการฉีดวัคซีน จาก WHO International Certificates of Vaccination and Prophylaxis, VaxCertPH หรือเอกสารที่ได้รับจากรัฐบาลที่ได้รับการรับรอง VaxCertPH</p>	<p>ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือรับไม่ครบโดสจะต้องกักตัวในที่ที่ทางการฟิลิปปินส์จัดไว้ให้ (Facility-base quarantine) จนกว่าจะมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ในวันที่ 7 หลังจากนั้นสามารถกักตัวต่อที่บ้าน (home quarantine) จนกระทั่งครบ 14 วัน และต่างชาติจะต้องมี</p>	<p>https://immigration.gov.ph/#advisory</p>

		<p>และทำ home quarantine จนถึงวันที่ 7 นับตั้งแต่เดินทางถึงประเทศ</p> <p>-หากผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับยังไม่ครบโดส นำผลตรวจ RT-PCR ว่าเป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง กักตัว และตรวจ RT-PCR ในวันที่ 7 และทำ home quarantine จนถึงวันที่ 14 นับตั้งแต่เดินทางถึงประเทศ</p>		<p>หลักฐานเอกสารการจองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 8 วัน</p>	
19	<p>สาธารณรัฐโปแลนด์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารก่อนเช็คอินขึ้นเครื่องผ่านระบบ ICT หรือใบแบบฟอร์ม (<u>an electric passenger locator form</u>) - ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 24 ชม. และมีผลตรวจเป็นลบ เมื่อเดินทางถึงโปแลนด์ - ผู้ที่ได้รับวัคซีน Full dose อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง แสดงใบรับรอง (<u>EU Digital certificate</u> หรือเอกสารอื่น) 	<p><u>วัคซีนที่ได้รับการรับรอง</u></p> <p>จำนวน 2 เข็ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - Moderna - AstraZeneca - Novavax <p>จำนวน 1 เข็ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Janssen 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 10 วัน หรือน้อยกว่า หากผล PCR/ATK เป็นลบ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการกักตัว - ผู้ที่แสดงผลตรวจ RT-PCR / ATK เป็นลบ - ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสไม่ต้องทำการกักตัว - ผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 แล้ว ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน - ผู้ที่ไม่มีผลทดสอบโควิด-19 เป็นลบ จะต้องทำการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 8 ของการกักตัว 	<p>https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations</p> <p>https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen</p>

		เป็นภาษาโปลิชหรือ ภาษาอังกฤษ ภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทาง จะได้รับการ ยกเว้นจากข้อกำหนดในการกัก ตัว		*รักษาระยะห่าง 1.5 เมตร และสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่ สาธารณะ	
20	สหพันธรัฐ รัสเซีย	- เป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสฯ ครบ 2 โดส โดย ได้รับโดสที่ 2 ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ - มีผลการตรวจเชื้อโรคโควิด- 19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงรัสเซีย โดยแสดงสำเนาใบรับรองผล การตรวจที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษารัสเซีย		- ผลการตรวจรับรองเชื้อโควิด-19 จะต้อง แสดงเป็นสำเนาเอกสาร - ยังไม่มีนโยบายการกักตัวเมื่อมาถึง รัสเซีย	https://www.emirates.com/th/english/help/covid-19/travel-requirements-by-destination/ ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2565
21	สาธารณรัฐ สิงคโปร์	• ตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน เที่ยวบินออกเดินทาง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) ที่ตรวจโดย สถานพยาบาลที่ได้รับการ รับรองจากรัฐบาลของประเทศ ต้นทาง มีผลการตรวจเป็นลบ	ผู้เดินทางต้องได้รับครบถ้วนแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์ยอมรับ วัคซีนที่รับรองโดย WHO EUL โดยมีระยะเวลาเว้น ช่วงระหว่างโดสตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของ แต่ละยี่ห้อประกอบด้วย - Pfizer/BioNTech - Moderna - Astrazeneca	• ผู้เดินทางระยะสั้นจากประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ตามช่องทาง Vaccinated Travel Lane (VTL) เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว และ ไม่ต้องกักตัว โดยยังต้องตรวจหาเชื้อเมื่อ เดินทางถึงสิงคโปร์ • ก่อนเดินทาง	https://safetravel.ica.gov.sg/ https://www.stb.gov.sg/ https://www.moh.gov.sg/ https://www.caas.gov.sg/who-we-

		<p>โดยใบรับรองการตรวจต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเขียนด้วยลายมือ และระบุชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต และวันที่ตรวจ</p> <p>- แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (สามารถขอผ่านแอปฯ หมอพร้อมได้)</p> <p>- แสดงเอกสารอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ Vaccinated Travel Pass (VTP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Covishield - Janssen - Sinopharm - Sinovac - Covaxin - การฉีดผสมของวัคซีนดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ Vaccinated Travel Pass (VTP) ลงทะเบียนล่วงหน้า 7-60 วันก่อนเดินทาง ที่ https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL รอรับผลการอนุมัติทางอีเมล - ต้องมีค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ ในวงเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และแสดงเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ - กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ ที่ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ - ชำระสำหรับค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ณ สนามบินชางจี คนละ 125 ดอลลาร์สิงคโปร์ ลงทะเบียนชำระเงินได้ที่ https://safetravel.changiairport.com/#/ - จองโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับกักตัวเพื่อรอผล PCR เป็นเวลา 1 คืน หากมีที่พักที่ 	<p>are/newsroom/Detail/vaccinated-travel-lane-extended-to-six-more-countries https://web.facebook.com/TraverseSingapore/ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>สามารถแยกห้องกักตัวได้ สามารถกักตัว ณ ที่พักได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ระบุว่าเป็น VTL Flight เท่านั้น - ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียน <p>• เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ณ สนามบินชางงี - การเดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่กักตัวหรือที่พัก จะต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัว แท็กซี่ (รวมถึงแท็กซี่ตามท้องถนน) หรือ รถยนต์ส่วนตัว (GrabSHN, Go-Jek, Ryde, MVL Tada) แต่ห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) โดยเด็ดขาดในทุกกรณี - เมื่อถึงโรงแรมหรือที่พักจะต้องกักตัว จนกว่าผลตรวจโควิดจะออก ซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถออกไปทำกิจกรรมอื่นๆ นอกที่พักได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 2-7 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ควรตรวจโควิดด้วยวิธี ART (ATK) ก่อนออกเดินทางในแต่ละวัน 	
--	--	--	--	--	--

				สามารถตรวจด้วยตนเองได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลตรวจเป็นลบก่อนออกจากที่พัก	
22	ราชอาณาจักรสเปน	มีผลตรวจโควิด-19 วิธี RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง	<p>วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก European Medicines Agency</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - Moderna - AstraZeneca - Janssen <p>วัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer/BioNTech - AstraZeneca AB, (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) - AstraZeneca/SK Bio, (ChAdOx1-S) - Serum Institute of India - Janssen - Moderna - Sinopharm - Sinovac 	<p>- ผู้เดินทางเข้าประเทศสเปนต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์มออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขสเปนที่เว็บไซต์ www.spth.gob.es หรือแอปพลิเคชัน Spain Travel Health-SpTH และจะได้รับ QR Code เพื่อแสดงตนเมื่อมาถึงสเปน</p> <p>- ต้องได้รับเอกสารรับรองแบบดิจิทัลของ EU</p> <p>- เอกสารยืนยันการหายจากการติดเชื้อ Covid-19 กรณีเป็นผู้ป่วย</p>	https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm#:~:text=If%20you%20are%20a%20third,third%20countries%20to%20the%20European
23	ราชอาณาจักรสวีเดน		<p>- วัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในสวีเดน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Novavax Nuvaxovid 2. Moderna Spikevax 3. Pfizer/BioNTech Comirnaty 4. Jassen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S 5. Oxford/AstraZeneca Vaxzevria 	<p>- การเดินทางเข้าสวีเดนยังมีการจำกัดเฉพาะผู้มีเหตุผลจำเป็นเท่านั้นสำหรับประเทศนอก EU/EEA ยังคงมีการระงับการเดินทางเข้าสวีเดนมีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ข้อยกเว้นที่เข้าสวีเดนได้ คือ ทำงาน ศึกษา ไปหาครอบครัว หรือเหตุผลด้านทางครอบครัว</p>	<p>ที่มา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-

			<p>- นักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ที่รัฐบาลออกจดหมายเชิญ ได้รับข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าและออกสวีเดนได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองโควิด-19 (valid covid certificate)</p> <p>ข้อมูลจาก facebook : Embassy of Sweden in Bangkok posted on 19 Jan. 2022</p> <p>- ประเทศสวีเดนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายห้ามบุคคลเดินทางเข้าประเทศสวีเดน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ตัวอย่าง บุคคลที่ได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยออกให้จะได้รับยกเว้น กล่าวคือ สามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้และไม่ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 อีก (อนึ่ง ผู้ที่มีสัญชาติสวีเดนสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้อยู่แล้ว และได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 ว่าไม่ติดเชื้อ) อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทาง สายการบินบินอาจจะขอให้แสดงหลักฐานผลตรวจโรคโควิด-19 ว่าไม่ติดเชื้อ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนจึงมีข้อเสนอแนะให้ท่านตรวจสอบ</p>	<p>from-sweden/third-country-nationals/#approved-countries</p> <p>2.https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions</p> <p>3.https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/</p> <p>4.https://www.government.se/press-releases/2022/01/amendments-to-the-</p>
--	--	--	--	---

				เงื่อนไขการบินกับสายการบินนั้น ๆ ก่อนการเดินทาง	entry-ban-for-people-who-travel-to-sweden/?fbclid=IwAR25qeYUCJlBEe9yCVwtTXzH-l64B02gurr9isTLuuJdr7MY9sEuep3TkVv
24	สมาพันธรัฐสวิส		<p>วัคซีนที่ได้รับการอนุญาต ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) - Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) - AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria® / Covishield™) (โปรดตรวจสอบวัคซีนของท่านว่าเป็น LOT ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่) - Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COVS.2.S) - Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) - Sinovac (CoronaVac) - COVAXIN® - Novavax (NVX-CoV2373 / Nuvaxovid™/ Covovax™) 	<p>สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือใบรับรองการติดเชื้อ</p> <p>สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปจะต้องมีการทดสอบต้องแสดงผลตรวจที่เป็นลบ ของ RT-PCR (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) หรือ antigen rapid test (ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) ทั้งนี้ไม่ต้องมีการกักตัว</p>	<p>https://www.thaiembassy.ch/News_detail/397.html</p> <p>https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html</p> <p>ข้อมูลเมื่อ 24 มกราคม 2565</p>
25	สาธารณรัฐตุรกี	- ลงทะเบียนแบบฟอร์มขาเข้าภายใน 72 ชม. ก่อนออก	<p>วัคซีนที่มีรับอนุมัติในประเทศตุรกี</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinovac 	- ได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี	https://ankara.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%

		<p>เดินทาง และจะต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอิน</p> <p>https://register.health.gov.tr/</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศตุรกี และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศที่ถูกต้องจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการทดสอบก่อนออกเดินทาง - ผู้ที่มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง - ผู้ที่หายจากโควิด-19 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ โดยต้องแสดงหลักฐานผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK อย่างน้อย 14 วัน และไม่เกิน 6 เดือน ก่อนเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - Pfizer - Sputnik V - Turkovac 	<ul style="list-style-type: none"> - หากเคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ต้องมีผลตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชม. หรือวิธี ATK ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง - หากมีการเยี่ยมชมประเทศอื่นในช่วง 14 วันที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง ผู้เดินทางอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตจะต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ ในช่วงเวลานี้จะมีการทดสอบ PCR และผู้ที่ทดสอบผลลบจะได้รับการผ่อนคลายจากการกักกัน - ผู้เดินทางทุกคนต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์เมื่อเดินทางถึงตุรกี หากมีอาการไม่สบายและผล PCR เป็นบวก ต้องกักตัวเองที่สถานบริการของรัฐ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง <p>*สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยานและระหว่างการเดินทาง</p>	<p>E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-covid-19?cate=5f069ee272a783584326eb15</p>
26	สหรัฐอเมริกา	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาทางอากาศ จะต้องฉีดวัคซีน 	<p>ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย</p>	<p>เมื่อเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา</p>	<p>https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-</p>

		<p>และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน ก่อนการเดินทาง</p> <p>- ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน ยังคงต้องแสดงผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจภายใน 1 วันก่อนวันเดินทาง</p> <p>- ผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้วภายใน 90 วันก่อนวันเดินทาง และต้องแสดงเอกสารรับรองว่าสามารถเดินทางได้จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข หากไม่มีหลักฐานมาแสดง จะต้องแสดงผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจภายใน 1 วันก่อนวันเดินทาง</p> <p>- ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อกับสายการบินก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง</p>	<p>- Pfizer-BioNTech</p> <p>- Moderna</p> <p>- Janssen/J&J</p> <p>- AstraZeneca</p> <p>- Covaxin</p> <p>- Covishield</p> <p>- BIBP/Sinopharm</p> <p>- Sinovac</p> <p>- Novavax/Covovax</p> <p>- Medicago</p>	<p>- ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ แต่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทางอากาศ ผู้ที่มีข้อห้ามทางการแพทย์ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้วภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันเดินทาง จะต้องปฏิบัติดังนี้</p> <p>ก. ต้องตรวจโควิดแบบ Viral test ซึ่งมีการตรวจ 2 แบบ คือ nucleic acid amplification tests (NAATs) และ antigen tests ภายใน 3 – 5 วันหลังจากเดินทางมาถึง</p> <p>ข. กักตัวอยู่ที่ที่พักอาศัยหรือโรงแรมเป็นเวลา 7 วัน แม้ว่าผลตรวจจะเป็นลบ แต่หากผลตรวจเป็นบวก ให้แยกกักตัวเองจากคนอื่น</p> <p>ค. หากประสงค์จะอยู่ในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 60 วัน ต้องเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนภายใน 60 วันเมื่อเดินทางมาถึง ยกเว้นเป็นผู้ที่มีข้อห้ามทางการแพทย์</p> <p>- ผู้เดินทางที่มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้วภายในระยะเวลา 90 วันก่อน</p>	<p>ncov/travelers/international-travel/ https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/requirements-for-air-travelers-to-the-us.html ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565</p>
--	--	---	--	--	--

				<p>วันเดินทาง ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อภายใน 3 - 5 วันหลังจากเดินทางมาถึง แต่ไม่จำเป็นต้องกักตัว</p> <p>- ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว และยังไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีน ควรกักตัวในที่พัก 5 วันหลังจากเดินทางมาถึง</p> <p>- ผู้เดินทางทุกคนไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ แนะนำให้ตรวจโควิดแบบ Viral test ภายใน 3 - 5 วันหลังจากเดินทางมาถึง เผื่อระวังสังเกตอาการตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐหรือท้องถิ่นที่เดินทางไป</p>	
27	<p>สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p>	<p>- แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนหรือเอกสารรับรองการหายจากโรคโควิด-19 ได้แก่ 1. ประกันครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในกรณีที่มีผู้เดินทางมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกในช่วงกักตัว 2. ผลการตรวจโควิด-19 แบบ Real-Time RT PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม</p>	<p>วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ฉีดในเวียดนาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdala 2. Moderna Spikevax 3. Pfizer/BioNTech Comirnaty 4. Gamaleya Sputnik V 5. Janssen (Johnson & Johnson) Ad26.COV2.S 6. Oxford/AstraZeneca Vaxzevria 7. Bharat Biotech Covaxin 8. Sinopharm (Beijing) Covilo 	<p>- ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบหรือหายป่วยจากโควิด-19 จะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 3 วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึง (ตรวจโควิด-19 ในวันที่ 1) และสามารถกักตัวในที่พักอาศัยของตนเองได้ โดยจะต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 3 ของการกักตัว ถ้าผลเป็นลบจะต้องสังเกตอาการตัวเอง (self-monitoring) ต่ออีก 11 วัน อย่างไรก็ตามสามารถออกจากที่พักอาศัยและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้</p>	<p>เวียดนามได้อนุญาตให้สายการบินจากไทยกลับมาบินได้ตามปกติตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.65</p> <p>ที่มา :</p> <p>1. https://www.roedl.com/insights/covid-19/vietnam-entry-quarantine-rules-commercial-flights-january-2022</p>

		<p>- นักการทูตและข้าราชการที่เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PC-COVID เพื่อใช้สังเกตอาการทางสุขภาพก่อนออกเดินทาง</p>		<p>- สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบยังต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน RT-PCR จะต้องตรวจในวันที่ 3 และ 7 โดยจะต้องสังเกตอาการตนเองต่ออีก 7 วัน ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนหรือเอกสารรับรองการหายจากโรคโควิด-19 ได้แก่ 1. ประกันครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายในต่างประเทศในกรณีและผู้เดินทางมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกในช่วงกักตัว 2. ผลการตรวจโควิด-19 แบบ Real-Time RT PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม - เวียดนามได้อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์กลับมาบินได้ตามปกติ แต่การออกวีซ่ายังคงจำกัดเฉพาะนักการทูต นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีทักษะขั้นสูง ผู้จัดการ และครอบครัวของพวกเขา รวมถึงนักเรียนต่างชาติ และสมาชิกในครอบครัวคนเวียดนามซึ่งเป็นชาวต่างชาติ การอนุญาตให้เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องดำเนินการก่อน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 สัปดาห์ - รัฐบาลได้กลับมาออกวีซ่านักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า</p>	<p>2.https://covid19.trackingvaccines.org/trials-vaccines-by-country/ 3.https://en.baohinhphu.vn/ten-countries-recognize-viet-nams-vaccine-passport-111220121144214428.htm 4.https://en.baohinhphu.vn/latest-regulations-for-air-passengers-entering-viet-nam-applicable-from-next-month-11142927.htm 5.https://www.thailand-business-news.com/asean/vietnam/86780-covid-19-in-vietnam-travel-updates-and-restrictions.html</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>มาด้วยวีชำนักท่องเที่ยวจะถูกจำกัดพื้นที่ การเข้าถึง เฉพาะ Phu Quoc(Kien Giang), Khanh Hoa, Da Nang, Quang Nam, Quang Ninh, Ho Chi Minh City and Binh Dinh และอยู่ภายในกลุ่ม นักท่องเที่ยวเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะต้อง เตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>- ผู้ที่จะเดินทางเข้าเวียดนามจะต้องขอ Vietnam Entry Permit in Covid19 (Vietnam entry approval, Vietnam visa covid approval letter หรือ Vietnam expert visa approval letter) ออกโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เวียดนาม ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้า เวียดนามไม่ว่าจะมีวีซ่าเข้าเวียดนามหรือมี บัตรอยู่อาศัยชั่วคราวในเวียดนามจะต้อง ได้รับ Entry Permit in Covid19 ก่อนออก เดินทาง โดยผู้จะต้องขอ Entry Permit ประกอบด้วย 1. ชาวต่างชาติที่เป็นนักการ ทูต ข้าราชการ และสมาชิกในครอบครัว 2. นักลงทุนชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ ชาวต่างชาติ แรงงานผู้มีทักษะ(ในที่นี้จะต้อง ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ) และ สมาชิกในครอบครัว 3.ชาวต่างชาติที่เป็น</p>
--	--	--	--	--

				<p>นักศึกษาเข้ามาเรียนที่เวียดนาม ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องไปขอ วีซ่าแสดมภ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสามารถดูข้อมูลได้ที่</p> <p>https://www.vietnam-visa.com/entry-permit-covid/</p>	
--	--	--	--	---	--